

キャラバン バン 主要装備一覧

車種	標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション	バン										
		ルート/バン	DX				EX				プレミアムGX	GRAND プレミアムGX
		標準幅	標準幅		ワイド幅	標準幅		ワイド幅	標準幅	標準幅		
	3人乗	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗	5人乗	
車種	グレード別装備											
視界	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)		◆1◆2(注1)	◆1◆2(注1)	◆2(注1)							
	スライドサイドウインドウ	セカンドシート部 両側	◆1 標準ルーフ車	◆1 標準ルーフ車			標準ルーフ車	標準ルーフ車		(注12)	(注12)	
		運転席側	◆2 4ドアハイルーフ車	◆2 4ドアハイルーフ車	◆2		4ドアハイルーフ車	4ドアハイルーフ車				
		荷室部 運転席側	◆2 4ドアハイルーフ車	◆2 4ドアハイルーフ車	◆2		4ドアハイルーフ車	4ドアハイルーフ車				
	ハログンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)											
	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)					◆3	◆3	◆3	◆3			
	ハイビームアシスト											
	LEDリヤコンビネーションランプ					◆3	◆3	◆3	◆3			
	リヤコンビネーションランプ(リレブタイプ)											
	LEDフォグランプ											
	オートライトシステム											
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)	◆5◆7	◆5◆7	◆6◆7	◆6◆7	◆6◆7	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム	ダーククロム
	手動格納式ドアミラー(ブラック)											
	ヒーター付ドアミラー	◆5◆7	◆5◆7	◆6◆7	◆6◆7	◆6◆7						
	フロントアンダーミラー											
	フロントアンダーミラーレス	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7						
	リヤアンダーミラー											
	リヤアンダーミラーレス	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7						
	バックビューモニター	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)						
	インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7						
	インテリジェント ルームミラー	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7						
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●防眩式ルームミラー ●フロント無段間けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●リヤ間けつ式ワイパー+リヤデフォグガー											
運転席まわり	本革ステアリング&シフトノブ(カッパーブラウンステッチ)											
	ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定)											
	ステアリングフィニッシャー/ATフィニッシャー(本体ピアノブラック調加飾)	サテンクロム	サテンクロム									
	前席吹き出し口加飾	シルバー	シルバー									
		サテンクロム	サテンクロム									
		カッパーブラウン	カッパーブラウン									
	足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)											
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)&プッシュエンジンスタート(スイッチ照明付)											
	リモートコントロールエントリーシステム											
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ(5インチTFTカラー)	ドライブコンピューター付、標準検知、外気温度	ドライブコンピューター付、標準検知									
	ファインビジョンメーター											
	ベシックメーター											
	日産オリジナルナビゲーション											
	日産オリジナルドライブレコーダー(前後セット)											
	前席パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、前席:キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付)											
	オーディオレス	(注4)										
	スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	4スピーカー
	ETC2.0/ETCユニット(日産オリジナルナビゲーション用)	(注5)										
	ガラスアンテナ		標準ルーフ車	標準ルーフ車	標準ルーフ車		標準ルーフ車	標準ルーフ車	標準ルーフ車			
	ロッドアンテナ(フロントピラー)		ハイルーフ車	ハイルーフ車	ハイルーフ車		ハイルーフ車	ハイルーフ車	ハイルーフ車			
全車標準装備	●抗菌仕様(ステアリング) ●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング(手動) ●フットレスト ●集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア) ●フェューエルフィラーリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オド・トリップメーター											

車種	標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション	バン										
		ルート/バン	DX				EX				プレミアムGX	GRAND プレミアムGX
		標準幅	標準幅		ワイド幅	標準幅		ワイド幅	標準幅	標準幅		
	3人乗	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗	5人乗	
車種	グレード別装備											
空調	マニュアルエアコン											
	マニュアルエアコン+リヤクーラー			(注6)	(注6)	(注6)	(注6)	(注6)	(注6)	(注6)		
	オートエアコン+リヤクーラー											
	リヤヒーター			◆6	◆6	◆6		◆4	◆4	◆4		
	グリーンフィルタープレミアム											
全車標準装備	●グリーンフィルター											
シート	フロントシート	スパイナルサポート機能付きシート(運転席、助手席)	2層ウレタン構造	2層ウレタン構造	2層ウレタン構造	2層ウレタン構造	2層ウレタン構造	2層ウレタン構造	2層ウレタン構造	2層ウレタン構造	2層ウレタン構造	2層ウレタン構造
		助手席シートスライド										
		センターシート(前倒れ機能、背面コンソールボックス付)										
		ヘッドレスト	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式
		シートバックポケット(運転席、助手席)										
	セカンドシート	5:5分割式、リクライニング										
		分割調整式ピロー(2個)										
		折りたたみシート										
	サードシート	折りたたみシート										
	シート地	メッシュフラットトリコット/トリコット										
		ジャカード織物/トリコット										
		ジャカード織物/合皮										
全車標準装備	●抗菌仕様(全席) ●前席シート(リクライニング) ●運転席シートスライド											
室内・荷室装備	マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)											
	スライドドアポケット	(注11)										
	アシストグリップ(助手席・セカンドシート)											
	ラゲッジユーティリティネット										キャップ付	キャップ付
	ユーティリティフック											
	ルーフィナーバー											
	ラゲッジレール											
	仕切カーテン											
	マップランプ+ルームランプ(フロント)											
	ルームランプ(フロント)											
	ルームランプ(リヤ)	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	2個	2個
	ラゲッジランプ											
	ボディサイドトリム	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	フル	フル
	ルーフトリム	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フル	フル
	リヤホイールハウストリム(カーベット)											
	フロアカーベット(下地)	カーベット	フロント	フロント	フロント	リヤ(注7)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント	フロント	リヤ(注7)	フロント、リヤ
		塩ビマット				リヤ(注7)	リヤ					
	フロントデュアルカーベット(消臭機能付)											
	インサイドフロントドアハンドル(クローム)											
	スライドドアステップトリム					◆6(大型一体)	◆6(大型一体)	◆6(大型一体)		◆4(大型一体)	◆4(大型一体)	◆4(大型一体)
	スライドドアステップボード	(注8)	5ドア車	5ドア車					5ドア車			
全車標準装備	●インストカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストリアトレイ ●グローブボックス(リッド付) ●ドライバースポケット(注9) ●前席サンバイザー(運転席:チケツホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●フロントドアトリム(注10) ●バックドアトリムボード ●インサイド/バックドアハンドル ●バックドアアシストベルト ●インストセンターポケット(注13) ●12V電源ソケット1個 ●パーテーションパイプ											

標準装備・メーカーオプション・ディーラーオプション

標準装備	バン										
	ルートバン	DX				EX				プレミアムGX	GRANDプレミアムGX
	標準幅	標準幅	標準幅	ワイド幅	標準幅	標準幅	ワイド幅	標準幅	標準幅		
車種	3人乗	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗	5人乗

	<div> <div> グレード別装備 </div> </div>											
タイヤホイール	<div> <div> 195/80R15 107/105N LTタイヤ&フルホイールカバー（15×5.5JJ）、インセット:45、P.C.D139.7（6穴） </div> </div>			<div> <div> 低床車 </div> </div>					<div> <div> 低床車 </div> </div>			
	<div> <div> 185/75R15 106/104N LTタイヤ&フルホイールカバー（15×5.5JJ）、インセット:45、P.C.D139.7（6穴） </div> </div>			<div> <div> 平床車 </div> </div>				<div> <div> 平床車 </div> </div>				

全車標準装備	<div> <div> ●フルホイールカバー </div> </div>	<div> <div> ●スペアタイヤ（スチールホイール） </div> </div>	<div> <div> ●ジャッキ（ジャッキロッド、ハンドル兼ホイールナットレンチ、輪止め） </div> </div>											
外装	<div> <div> フロント・リヤカラードバンパー </div> </div>													
	<div> <div> カラードスライドドアレール </div> </div>													
	<div> <div> カラードインレットグリル </div> </div>													
	<div> <div> カラードドアハンドル </div> </div>													
	<div> <div> メッキグリル </div> </div>					<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> ダーククロム </div> </div>		
	<div> <div> シルバー塗装グリル </div> </div>													
	<div> <div> メッキバックドアフィニッシャー </div> </div>												<div> <div> ダーククロム </div> </div>	
	<div> <div> ワンタッチオートスライドドア（助手席側）（挟み込み防止機構付） </div> </div>												<div> <div> ◆9（注12） </div> </div>	<div> <div> （注12） </div> </div>
	<div> <div> スライドドアオートクロージャー </div> </div>			<div> <div> 助手席 ◆8 </div> </div>	<div> <div> 助手席 ◆8 </div> </div>	<div> <div> 助手席 ◆8 </div> </div>		<div> <div> 助手席 ◆8 </div> </div>	<div> <div> 助手席 ◆8 </div> </div>	<div> <div> 助手席 ◆8 </div> </div>	<div> <div> 助手席 ◆9 </div> </div>	<div> <div> 両側 </div> </div>		
	<div> <div> バックドアオートクロージャー </div> </div>			<div> <div> ◆8 </div> </div>	<div> <div> ◆8 </div> </div>	<div> <div> ◆8 </div> </div>		<div> <div> ◆8 </div> </div>	<div> <div> ◆8 </div> </div>	<div> <div> ◆8 </div> </div>	<div> <div> ◆9 </div> </div>			
	<div> <div> エクステリアLEDバック </div> </div>	<div> <div> （注14） </div> </div>												

安全/メカニズム	<div> <div> インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2+ </div> </div>														
	<div> <div> VDC（ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕）+ </div> </div>														
	<div> <div> ヒルスタートアシスト+EBD（電子制御制動力配分システム） </div> </div>														
	<div> <div> 踏み間違い衝突防止アシスト*3 </div> </div>														
	<div> <div> 標識検知機能（進入禁止・一時停止・最高速度標識検知）*4 </div> </div>														
	<div> <div> LDW（車線逸脱警報）*5 </div> </div>														
	<div> <div> インテリジェント DA（ふらつき警報）*4 </div> </div>														
	<div> <div> ABS（アンチロックブレーキシステム） </div> </div>														
	<div> <div> エンジンモビライザー（国土交通省認可品） </div> </div>														
	<div> <div> チャイルドセーフティドアロック（スライドドア） </div> </div>														
	<div> <div> SRSエアバッグ（運転席）+ </div> </div>														
	<div> <div> 2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト </div> </div>														
	<div> <div> SRSエアバッグ（助手席）+ </div> </div>														
	<div> <div> 2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト </div> </div>														
	<div> <div> 後席ELR付3点式シートベルト（中央席は2点式） </div> </div>			<div> <div> セカンドシート </div> </div>	<div> <div> セカンドシート、サードシート </div> </div>	<div> <div> セカンドシート </div> </div>		<div> <div> セカンドシート </div> </div>	<div> <div> セカンドシート、サードシート </div> </div>	<div> <div> セカンドシート </div> </div>	<div> <div> セカンドシート </div> </div>	<div> <div> セカンドシート </div> </div>	<div> <div> セカンドシート </div> </div>		

全車標準装備	<div> <div> ●ベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント） </div> </div>	<div> <div> ●スタビライザー（フロント） </div> </div>	<div> <div> ●前席ELR付3点式シートベルト（中央席は2点式） </div> </div>	<div> <div> ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 </div> </div>	<div> <div> ●LED式ハイマウントストップランプ </div> </div>	<div> <div> ●7速AT（マニュアルモード付） </div> </div>									
--------	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

寒冷地仕様（4WD）	<div> <div> 高濃度不凍液、PTC素子ヒーター、ラジエーターシャッター </div> </div>	<div> <div> ◆5 </div> </div>	<div> <div> ◆5 </div> </div>	<div> <div> ◆6 </div> </div>	<div> <div> ◆6 </div> </div>	<div> <div> ◆6 </div> </div>		<div> <div> ◆4 </div> </div>	<div> <div> ◆4 </div> </div>	<div> <div> ◆4 </div> </div>					
	<div> <div> ヒーター付シート（運転席、助手席） </div> </div>	<div> <div> ◆5 </div> </div>	<div> <div> ◆5 </div> </div>	<div> <div> ◆6 </div> </div>	<div> <div> ◆6 </div> </div>	<div> <div> ◆6 </div> </div>		<div> <div> ◆4 </div> </div>	<div> <div> ◆4 </div> </div>	<div> <div> ◆4 </div> </div>					

セットメーカーオプション一覧	<div> <div> 適用 </div> </div>
<div> <div> ◆1 UVカット断熱プライバシーガラス（スライドドア、リヤサイド、バックドア）+スライドサイドウインドウ（セカンドシート両側） </div> </div>	<div> <div> バン DX 6人乗り、9人乗り 標準ルーフ車 </div> </div>
<div> <div> ◆2 UVカット断熱プライバシーガラス（スライドドア、リヤサイド、バックドア）+スライドサイドウインドウ（セカンドシート・荷室 運転席側） </div> </div>	<div> <div> バン DX 6人乗り、9人乗り 4ドア ハイルーフ車 </div> </div>
<div> <div> ◆3 LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ </div> </div>	<div> <div> バン EX </div> </div>
<div> <div> ◆4 寒冷地仕様+リヤヒーター（4WD）+スライドドアステップリム </div> </div>	<div> <div> バン 4WD EX（3人乗りを除く） </div> </div>
<div> <div> ◆5 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（メッキ）+ヒーター付ドアミラー </div> </div>	<div> <div> バン 4WD ルートバン、DX 3人乗り </div> </div>
<div> <div> ◆6 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（メッキ）（バンDX（3人乗りを除く）のみ）+リヤヒーター（4WD）+ヒーター付ドアミラー+スライドドアステップリム </div> </div>	<div> <div> バン 4WD DX（3人乗りを除く） </div> </div>
<div> <div> ◆7 インテリジェント アラウンドビューモニター+インテリジェント ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（メッキ）+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス </div> </div>	<div> <div> バン ルートバン、DX </div> </div>
<div> <div> ◆8 スライドドアオートクロージャー+バックドアオートクロージャー </div> </div>	<div> <div> バン DX（3人乗りを除く）、EX（3人乗りを除く） </div> </div>
<div> <div> ◆9 ワンタッチオートスライドドア（助手席側）（挟み込み防止機構付）+スライドドアオートクロージャー+バックドアオートクロージャー </div> </div>	<div> <div> バン プレミアムGX </div> </div>

〈安全装備の注意事項〉*1〜5 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。

◆1〜9はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」をご覧ください。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。（注1）単独でもお選びいただけます。（注2）日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。（注3）インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。補え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。（注4）オーディオレス車にはカバーは装着されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装着されます。（注5）ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車（一部機種除く）のみお選びいただけます。（注6）選択時、センタービラーにトリムが追加されます。（注7）平床車を除く。（注8）ディーラーオプションでも同一機能商品があります。（注9）ディーラーオプションのETC（ビルトインタイプ）装着時は、ドライバースポケットは装備されません。（注10）バン プレミアムGX、バン GRAND プレミアムGXは上級仕様となります。（注11）ワンタッチオートスライドドア（助手席側）（挟み込み防止機構付）をお選びの場合は、スライドドアポケットは装備されません。（注12）ワンタッチオートスライドドア（助手席側）（挟み込み防止機構付）をお選びの場合は、スライドサイドウインドウ（セカンドシート）は運転席側のみは装備となります。（注13）寒冷地仕様をお選びの場合は、インストセンターポケットは装備されません。（注14）エクステリアLEDバックはLEDグリルイルミネーション、LEDバルブ（ポジションランプ用/ライセン斯拉ンプ用/バックランプ用）のセットとなります。

キャラバン ワゴン／マイクロバス 主要装備一覧

標準装備	ワゴン				マイクロバス
	DX	EX	GX		GX
	ロングボディ標準幅 標準ルーフ	ロングボディ標準幅 標準ルーフ	ロングボディ標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディワイド幅 ハイルーフ
車種	10人乗				14人乗

	<div> <div> グレード別装備 </div> </div>													
視界	<div> <div> UVカット断熱プライバシーガラス（スライドドア、リヤサイド、バックドア） </div> </div>													
	<div> <div> スライドサイドウインドウ </div> </div>	<div> <div> 両側 </div> </div>	<div> <div> セカンドシート部 </div> </div>	<div> <div> セカンドシート部 </div> </div>										
	<div> <div> LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベライザー付） </div> </div>													
	<div> <div> ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付） </div> </div>													
	<div> <div> ハイビームアシスト </div> </div>													
	<div> <div> LEDリヤコンビネーションランプ </div> </div>													
	<div> <div> リヤコンビネーションランプ（バルブタイプ） </div> </div>													
	<div> <div> LEDフォグランプ </div> </div>													
	<div> <div> オートライトシステム </div> </div>													
	<div> <div> サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（メッキ） </div> </div>	<div> <div> ◆1 ◆2 </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>	<div> <div> クロム </div> </div>				
	<div> <div> 手動格納式ドアミラー（ブラック） </div> </div>													
	<div> <div> ヒーター付ドアミラー </div> </div>													
	<div> <div> バックビューモニター </div> </div>	<div> <div> （注1） </div> </div>												
	<div> <div> インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）*1 </div> </div>	<div> <div> ◆2 </div> </div>												
	<div> <div> インテリジェント ルームミラー </div> </div>	<div> <div> ◆2 </div> </div>												
	<div> <div> フロントアンダーミラー+リヤアンダーミラー </div> </div>													
	<div> <div> フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス </div> </div>	<div> <div> ◆2 </div> </div>												

全車標準装備	<div> <div> ●スーパーUVカットグリーンガラス（フロント） </div> </div>	<div> <div> ●UVカットグリーンガラス（フロントドア） </div> </div>	<div> <div> ●防眩式ルームミラー </div> </div>	<div> <div> ●フロント無段間けつ式ワイパー（ウォッシャー連動） </div> </div>	<div> <div> ●リヤ間けつ式ワイパー+リヤデフォグガー </div> </div>										
運転席まわり	<div> <div> ステアリングスイッチ（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定） </div> </div>														
	<div> <div> ステアリングフィニッシャー（サテックロム）/ATフィニッシャー（本体:ピアノブラック調加飾） </div> </div>														
	<div> <div> 前席用吹き出し口 </div> </div>	<div> <div> シルバー </div> </div>	<div> <div> サテックロム </div> </div>												
	<div> <div> インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、キー2個）& </div> </div>														
	<div> <div> プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付） </div> </div>	<div> <div> （注2） </div> </div>													
	<div> <div> リモートコントロールエントリーシステム </div> </div>														
	<div> <div> アドバンスドドライブアシストディスプレイ </div> </div>	<div> <div> ドライブコンピューター付、標識検知、外気温度 </div> </div>	<div> <div> ドライブコンピューター付、標識検知 </div> </div>												
	<div> <div> 5インチTFTカラー） </div> </div>														
	<div> <div> ファインビジョンメーター </div> </div>														
	<div> <div> ベアシックメーター </div> </div>														
	<div> <div> 日産オリジナルナビゲーション </div> </div>														
	<div> <div> 日産オリジナルドライブレコーダー（前後セット） </div> </div>														
	<div> <div> オーディオレス </div> </div>	<div> <div> （注3） </div> </div>													
	<div> <div> スピーカー </div> </div>	<div> <div> 2スピーカー </div> </div>	<div> <div> 2スピーカー </div> </div>	<div> <div> 4スピーカー </div> </div>	<div> <div> 4スピーカー </div> </div>	<div> <div> 4スピーカー </div> </div>	<div> <div> 4スピーカー </div> </div>	<div> <div> 4スピーカー </div> </div>	<div> <div> 4スピーカー </div> </div>						
	<div> <div> ETC2.0/ETCユニット（日産オリジナルナビゲーション用） </div> </div>	<div> <div> （注4） </div> </div>													

全車標準装備	<div> <div> ●抗菌仕様（ステアリング） </div> </div>	<div> <div> ●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式） </div> </div>	<div> <div> ●油圧パワーステアリング </div> </div>	<div> <div> ●チルトステアリング（手動） </div> </div>	<div> <div> ●フットレスト </div> </div>	<div> <div> ●前席/（ワウインドウ（運転席：ワンタッチ、前席：キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付） </div> </div>	<div> <div> ●集中ドアロック（助手席ドア、スライドドア） </div> </div>	<div> <div> ●フューエルフィルターリッドオープナー </div> </div>	<div> <div> ●半ドア警告灯 </div> </div>	<div> <div> ●燃料残量警告灯 </div> </div>					
	<div> <div> ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 </div> </div>	<div> <div> ●タコメーター </div> </div>	<div> <div> ●オド・トリップメーター </div> </div>												

		ワゴン				マイクロバス
標準装備		DX	EX	GX		GX
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
ディーラーオプション						
車種		10人乗				14人乗
	グレード別装備					

シート	フロントシート	スパイナルサポート機能付きシート(運転席、助手席)	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造
		ヘッドレスト	一体式	一体式	分割調整式	分割調整式	分割調整式
		運転席シートバックポケット					
	セカンドシート	シートバックカップホルダー+ポケット					
	サードシート	シートバックカップホルダー+ポケット					
	フォースシート(4thシート)	シートバックグリップ					
	フィフスシート(5thシート)	シートバックカップホルダー+ポケット					
	シート地	5:5分割式、リクライニング					
		分割調整式ヘッドレスト(4個)					
		メッシュフラットトリコット/トリコット					
		ジャカード織物/トリコット					

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none">抗菌仕様(全席) 前席シートスライド&リクライニング セカンドシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)、分割調整式ヘッドレスト(2個)、シートバックグリップ) サードシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト(3個)、シートバックグリップ) フォースシート(4thシート)(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト(3個))
--------	---

室内・荷室装備	マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)						
	サブコンソールボックス						
	リヤトリアムポケット						
	アシストグリップ(助手席)						
	スライドドア乗降グリップ	リヤ	リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	
	マップランプ+ルームランプ(フロント)						
	ルームランプ(フロント)						
	ルームランプ(リヤ)	1個	1個	2個	2個	2個	
	ボディサイドトリム	ハーフ	ハーフ	フル	フル	フル	
	ルーフトリム	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フル	フル	フル	
	リヤホイールハウストリム(カーベット)						
	フロアカーベット(下地)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	
	フロントデュアルカーベット(消臭機能付)						
	インサイドフロントドアハンドル(クローム)						
	スライドアステップトリム	大型一体	大型一体	大型一体	大型一体	大型一体	
	インストリアトレイ						
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none">インストカップホルダー(2個) フロントドアポケット グローブボックス(リッド付) ドライバーズポケット(注5) 前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付) 乗降グリップ(前席) ラゲッジランプ フロントドアフルトリム(注6) バックドアトリムボード インサイドバックドアハンドル バックドアアシストベルト インストセンターポケット(注8) 12V電源ソケット1個						

タイヤ・ホイール	195/80R15 96Sタイヤ&フルホイールカバー(15×5.5J)、インセット45、PC.D139.7(6穴)	2WD	2WD	2WD	2WD	
	195/80R15 107/105N LTタイヤ&フルホイールカバー(15×5.5J)、インセット45、PC.D139.7(6穴)	4WD	4WD	4WD	4WD	
	タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)	(注7)				
	スベアタイヤ(スチールホイール)					
	ジャッキ(ジャッキロッド、輪止め)					
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none">フルホイールカバー ハンドル兼ホイールナットレンチ					

外装	フロント・リヤカラードバンパー					
	カラードスライドアレール					
	カラードインレットグリル					
	カラードドアハンドル					
	メッキグリル		クロム	クロム	クロム	クロム
	シルバー塗装グリル					
	メッキバックドアフィニッシャー					
	ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)					
	スライドドアオートクローザー(助手席側)	◆3	◆3			
	バックドアオートクローザー	◆3	◆3			

		ワゴン				マイクロバス
標準装備		DX	EX	GX		GX
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
ディーラーオプション						
車種		10人乗				14人乗
	グレード別装備					

安全/メカニズム	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2+VDC(ピークダイナミクスコントロール[TCS機能含む])+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム)					
	踏み間違い衝突防止アシスト*3					
	標識検知機能(進入禁止一時停止-最高速度標識検知)*4					
	LDW(車線逸脱警報)*5					
	インテリジェント DA(ふらつき警報)*1					
	エンジンモビライザー(国土交通省認可品)					
	SRSエアバッグ(運転席)+2ステージロードリミッター付プリテンションシートベルト					
	SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードリミッター付プリテンションシートベルト					
	消火器					

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none">ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ABS(アンチロックブレーキシステム) スタビライザー(フロント) チャイルドセーフティロック(スライドドア) 運転席・助手席ELR付3点式シートベルト 客席ELR付3点式シートベルト 運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 LED式ハイマウントストップランプ 7速AT(マニュアルモード付)
--------	--

寒冷地仕様(4WD)	高濃度不凍液、PTC素子ヒーター、ラジエーターシャッター	◆1				
	ヒーター付シート(前席)	◆1				

セットメーカーオプション一覧		適用
◆1 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)+ヒーター付ドアミラー		ワゴン DX
◆2 インテリジェント アラウンドビューモニター+インテリジェント ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス		ワゴン DX
◆3 スライドドアオートクローザー+バックドアオートクローザー		ワゴン DX/EX

〈安全装備の注意事項〉*1〜5 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。

- ◆1〜3はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」をご覧ください。
- ◆「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ◆14人乗マイクロバスは旅客運送事業用自動車非適合。

(注1)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注3)オーディオレス車にはカバーは装着されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装着されます。(注4)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。(注5)ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバーズポケットは装備されません。(注6)ワゴンGX マイクロバスGXは上級仕様となります。(注7)タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注8)寒冷地仕様をお選びの場合は、インストセンターポケットは装備されません。

キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス 主要諸元

車種	車型	バン																			
	駆動方式	2WD																			
	ボディ長	ロングボディ																			
	ボディ幅	標準幅												ワイド幅							
	ルーフ形状	標準ルーフ																			
	フロア形状	低床												平床		低床		平床		低床	
	定員	3人		3/6人		3/6/9人		3人		3/6人		3人		3/6人		3人		3/6人		2/3/5人	
グレード	ルートバン	DX				EX				ルートバン	DX				EX				プレミアムGX	GRANDプレミアムGX	
ドア数	4ドア								5ドア												
エンジン	QR20DE																				
車名型式	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26				
車種番号	51	1	3	5	2	4	6	52	7	9	13	8	10	14	11	12					
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)																				
重量・定員	車両重量	kg	1680	1690	1720	1770	1690	1730	1770	1710	1720	1770	1820	1720	1770	1820	1820	1820			
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/6/9	3	3	3/6	3/6	3	3/6	3/6	2/3/5	2/3/5			
	最大積載量	kg	1250	1250	1200/950	1150/900/750	1250	1200/950	1150/900/750	1250	1250	1200/950	1000/750	1250	1200/950	1000/750	1000/950/850	1000/950/850			
	車両総重量	kg	3095	3105	3085/3000	3085/3000/3015	3105	3095/3010	3085/3000/3015	3125	3135	3135/3050	2985/2900	3135	3135/3050	2985/2900	2930/2935/2945	2930/2935/2945			
	最小回転半径	m	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2			
性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC km/L	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3			
		市街地モード	km/L	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2			
		郊外モード	km/L	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6		
		高速道路モード	km/L	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4		
		JC08 km/L	10.5	10.5	10.5	10.2	10.5	10.5	10.2	10.5	10.5	10.2	10.0	10.5	10.2	10.0	10.2	10.2	10.2		
タイヤ 前／後	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	185/75R15 106/104N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	185/75R15 106/104N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT				

車種	車型	バン																
	駆動方式	2WD																
	ボディ長	スーパーロングボディ																
	ボディ幅	標準幅												ワイド幅				
	ルーフ形状	ハイルーフ																
	フロア形状	低床												平床		低床		
	定員	3人		3/6人		3/6/9人		3人		3/6人		3人		3/6人				
グレード	DX				EX				DX				EX		DX		EX	
ドア数	4ドア								5ドア									
エンジン	QR25DE																	
車名型式	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	ニッサン3BF-CS4E26	
車種番号	15	19	23	17	21	25	27	31	29	33	35	36	37	39				
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)																	
重量・定員	車両重量	kg	1780	1820	1860	1780	1820	1860	1810	1850	1810	1850	1930	1930	1900	1900		
	乗車定員	名	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6		
	最大積載量	kg	1250	1200/950	1150/900/750	1250	1200/950	1150/900/750	1250	1200/950	1250	1200/950	1000/750	1000/750	1000/850	1000/850		
	車両総重量	kg	3195	3185/3100	3175/3090/3105	3195	3185/3100	3175/3090/3105	3225	3215/3130	3225	3215/3130	3095/3010	3095/3010	3065/3080	3065/3080		
	最小回転半径	m	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0		
性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC km/L	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0		
		市街地モード	km/L	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.1	6.1		
		郊外モード	km/L	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2		
		高速道路モード	km/L	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.1	9.1		
		JC08 km/L	9.4	9.4	9.4*1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.2	9.2	9.2	9.2	
タイヤ 前／後	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT			

車種	車型	バン																		
	駆動方式	4WD																		
	ボディ長	スーパーロングボディ																		
	ボディ幅	標準幅												ワイド幅						
	ルーフ形状	ハイルーフ																		
	フロア形状	低床																		
	定員	3人		3/6人		3/6/9人		3人		3/6人		3/6/9人		3人		3/6人		3人		3/6人
グレード	DX				EX				DX				EX				DX		EX	
ドア数	4ドア								5ドア								4ドア			
エンジン	QR25DE																			
車名型式	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26	ニッサン3BF-CS8E26			
車種番号	16	20	24	18	22	26	28	32	30	34	38	40								
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)																			
重量・定員	車両重量	kg	1880	1920	1960	1880	1920	1960	1910	1950	1910	1950	2010	2010						
	乗車定員	名	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3	3/6	3/6	3/6						
	最大積載量	kg	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850	1000	1000/850	1000/850	1000/850						
	車両総重量	kg	3045	3085/3100	3125/3040/3055	3045	3085/3100	3125/3040/3055	3075	3115/3130	3075	3115/3130	3175/3190	3175/3190						
	最小回転半径	m	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.0	6.0						
性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC km/L	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6					
		市街地モード	km/L	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0					
		郊外モード	km/L	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.6				
		高速道路モード	km/L	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.6	8.6					
		JC08 km/L	9.0	9.0	9.0*2	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9					
タイヤ 前／後	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT							

車種	車型	ワゴン										マイクロバス		
	駆動方式	2WD					4WD					2WD	4WD	
	ボディ長	ロングボディ					スーパーロングボディ		ロングボディ			スーパーロングボディ		
	ボディ幅	標準幅										ワイド幅		
	ルーフ形状	標準ルーフ					ハイルーフ		標準ルーフ			ハイルーフ		
	フロア形状	低床										低床		
	定員	10人												
グレード	DX		EX		GX			DX		EX		GX		
ドア数	4ドア										4ドア			
エンジン	QR25DE													
車名型式	ニッサン3BA-KS2E26	ニッサン3BA-KS2E26	ニッサン3BA-KS2E26	ニッサン3BA-KS4E26	ニッサン3BA-KS6E26	ニッサン3BA-KS6E26	ニッサン3BA-KS6E26	ニッサン3BA-KS6E26	ニッサン3BA-KS8E26	ニッサン3BF-DS4E26	ニッサン3BF-DS8E26			
車種番号	41	43	45	47	42	44	46	48	49	50				
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)										マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)			
重量・定員	車両重量	kg	1870	1870	1910	2010	1970	1970	2010	2110	2150	2260		
	乗車定員	名	10	10	10	10	10	10	10	14	14			
	最大積載量	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	車両総重量	kg	2420	2420	2460	2560	2520	2560	2560	2660	2920	3030		
	最小回転半径	m	5.2	5.2	5.2	5.9	5.7	5.7	5.7	6.4	6.0	6.0		
性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC km/L	8.7	8.7	8.7	8.5	8.3	8.3	8.3	8.1	8.0	7.5		
		市街地モード	km/L	6.4	6.4	6.4	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2	6.1	5.8	
		郊外モード	km/L	8.9	8.9	8.9	8.9	8.7	8.7	8.7	8.5	8.2	7.5	
		高速道路モード	km/L	10.1	10.1	10.1	9.7	9.3	9.3	9.3	9.1	9.1	8.5	
		JC08 km/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
タイヤ 前／後	195/80R15 96S	195/80R15 96S	195/80R15 96S	195/80R15 96S	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT			


*1 車両重量が1880kg以上の場合、9.3km/Lになります。*2 車両重量が2000kg以上の場合、8.9km/Lになります。
●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。

キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス 主要諸元

■主要サイズ

()は平床

車種		バン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD	バン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD	ワゴン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD、4WD	ワゴン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	マイクロバス スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD
ナンバープレート番号		4	1	1	3	3	2
寸法	全長	mm 4695	5080	5230	4695	5080	5230
	全幅	mm 1695	1695	1880	1695	1695	1880
	全高	mm 1990	2285	2285	1990	2285	2285
	ホイールベース	mm 2555	2940	2940	2555	2940	2940
	トレッド 前/後	mm 1475/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635
	最低地上高	mm 170	170	170	170	170	170
	床面上高	mm 625(770)	625(770)	625	625	625	625
性能	最小回転半径	m 5.2	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0	2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0



■エンジン主要諸元

型式	QR20DE	QR25DE
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒	
シリンダー内径×行程	mm 89.0×80.3	89.0×100.0
総排気量	L 1.998	2.488
圧縮比	9.7	10.0
最高出力	kW(PS)/rpm 96(130)/5600	108(147)/5600
最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm 178(18.1)/4400	213(21.7)/4400
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)	
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・65	

QR20DE車、QR25DE車は平成30年排出ガス規制に適合。

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。

なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。

1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

■変速比・最終減速比

ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)	
	QR20DE	QR25DE
エンジン		
変速比	第1速	4.783
〃	第2速	3.102
〃	第3速	1.984
〃	第4速	1.371
〃	第5速	1.000
〃	第6速	0.870
〃	第7速	0.775
〃	後退	3.858
最終減速比	3.700	2WD:3.181/4WD:3.700

■諸装置

駆動方式	2WD(後輪駆動)/4WD
トランスミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式