

ノート AUTECH主要装備一覧

■ AUTECH特別装備
 ■ 標準装備
 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ ディーラーオプション
 ■ オーテック扱いディーラーオプション

■ 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

ベース車

AUTECH	AUTECH FOUR
2WD	4WD
HR12DE-EM47	HR12DE-EM47-MM48
X	X FOUR

| グレード別装備

視界		AUTECH	AUTECH FOUR
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス<フロント>			
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス<フロントドア>			
プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)<リヤドア、リヤサイド、バックドア>			
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー、シグネチャーLEDポジションランプ付)			
アダプティブLEDヘッドライトシステム*1*7	(注1)		
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)			
専用シグネチャーLED			
LEDフォグラмп			
専用サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メタル調フィニッシュ)			
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1*5	(注2)	◆2 ◆3	◆2 ◆3
インテリジェント ルームミラー		◆2 ◆3	◆2 ◆3
リヤ間けつ式ワイパー			
バックビューモニター	(注3)		

全車標準装備 ●防眩式ルームミラー ●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー ●熱線リヤウインドウ(タイマー式)

運転席まわり		AUTECH	AUTECH FOUR
専用本革巻ステアリング(ブラック/ブルーコンビ&ブルーステッチ)			
ステアリングスイッチ	アドバンスドドライバアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン		
	アドバンスドドライバアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット	◆3	◆3
チルト・テレスコピックステアリング			
電制シフト			
電動パーキングブレーキ			
オートブレーキホールド			
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、キー2個)	(注4)		
プッシュパワースターター			
統合型インターフェースディスプレイ		◆2 ◆3	◆2 ◆3
アドバンスドドライバアシストディスプレイ(7インチカラーディスプレイ)			
(パワーメーター、エネルギーフローメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示)			
USB電源ソケット	タイプA 1個		
	タイプA 1個、タイプC 1個	◆2 ◆3	◆2 ◆3
ワイヤレス充電器	(注5)	◆2 ◆3	◆2 ◆3
前席サンバイザー(バニティミラー、チケットホルダー付)			
専用フロントセンターアームレスト(センターコンソールボックス)(ブルーステッチ)			
センターコンソールロアボックス&ポケット			
専用合皮アームレスト<フロントセンター、フロントドア>(ブルーステッチ)			
ピアノブラック調フィニッシャー	シフト		
	シフトベース		
専用ダークウッド調フィニッシャー<インストロア>			
AUTECHエンブレム<センターコンソール>			

全車標準装備 ●パワーウインドウ<フロントドア・リヤドア>(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●ドライブモードセレクター ●EVモードスイッチ(チャージモード/マナーモード切替) ●コンフォートフラッシュャー
 ●車速感応式電動パワーステアリング ●電源ソケット(DC12V) ●フロントセンタートレイ(注5) ●グローブボックス ●カップホルダー(2個) ●フロントドアポケット(ボトルホルダー付) ●リヤドアボトルホルダー ●ルームランプ
 ●マップランプ ●パワーウインドウスイッチ照明<運転席> ●キー連動室内照明システム ●集中ドアロック(バックドア連動) ●フューエルフィルターリッドオープナー ●フットレスト

空調		AUTECH	AUTECH FOUR
オートエアコン			
クリーンフィルター			
クリーンフィルタープレミアム			

ノート AUTECH主要装備一覧

- AUTECH特別装備
- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション
- オーテック扱いディーラーオプション
- 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

		AUTECH	AUTECH FOUR
		2WD	4WD
		HR12DE-EM47	HR12DE-EM47-MM48
		X	X FOUR
グレード別装備			
オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス (注6)		
	NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)(9インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay™・Android Auto™連携機能、AM/FMラジオ、NissanConnectサービス対応、iPod®対応) (注7)	◆2 ◆3	◆2 ◆3
	NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) (注8)	◆2 ◆3	◆2 ◆3
	日産オリジナルナビ取付パッケージ(4スピーカー<フロント、リヤ>、TVアンテナ、GPSアンテナ)		
	日産オリジナルナビゲーション		
	シャークフィンアンテナ		
内装	メッキインナードアハンドル		
	助手席シートバックポケット(スマートフォンポケット付)		
	ドアトリムクロス(トリコット)<フロントドア>		
	可倒式アシストグリップ<前席/後席左右2席>		
	ラゲッジランプ		
	専用フロアカーペット(ブルー、消臭機能付、「AUTECH」エンブレム付)		
	専用ラゲッジカーペット(ブルー、消臭機能付、「AUTECH」刺繍付)		
	専用キッキングプレート(イルミネーション付、「AUTECH」ロゴ入り)		
	トノカバー		
シート	シート地 専用ブルー/ブラックコンピレザレットシート「AUTECH」刺繍(ブルーステッチ)		
	前席ヒーター付シート (注9)	◆1	
	運転席シートリフター(ラチェット式)		
	助手席回転シート (注10)		
	リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付)		
	後席可倒式シート 6:4分割、リクライニング		
	上下調整式ヘッドレスト<全席>		
外装/タイヤ・ホイール	フロントグリル		
	グリルフィニッシャー(ダーククローム)		
	AUTECH専用エクステリア		
	フロントプロテクター(メタル調フィニッシュ)		
	サイドシルフィニッシャー(メタル調フィニッシュ)		
	リヤプロテクター(メタル調フィニッシュ)		
	AUTECHエンブレム<フロント・リヤ>		
	ルーフスポイラー		
	カラードアウトサイドドアハンドル		
	ドアサッシュブラックアウト (注11)		
	e-POWERエンブレム		
	e-POWER 4WDエンブレム		
	専用プラスチックバイザー(「AUTECH」エンブレム付)		
	ナンバープレートリム(「AUTECH」エンブレム付)		
	ナンバープレートロック(「AUTECH」ロゴステッカー付、マックガード社製)		
	専用16インチアルミホイール(切削光輝)(16×5.5J)、インセット:50、P.C.D:100(4穴)&185/60R16 86Hタイヤ		
	タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス) (注12)		
	ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)		
安全/メカニズム	プロパイロット(ナビリンク機能付)*1*2	◆3	◆3
	プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) (注13)	◆3	◆3
	SOSコール (注13)	◆2 ◆3	◆2 ◆3
	SRSエアバッグ<前席>		
	SRSニーエアバッグ<運転席>		
	SRSサイドエアバッグ<前席>&カーテンエアバッグ		
	ヒルスタートアシスト		
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*1*8		
	踏み間違い衝突防止アシスト*1*9		
	標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知)		
	インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*1*6		
	LDW(車線逸脱警報)		
	インテリジェント DA(ぶらつき警報)		
	インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)		
	フロント&バックソナー		
	エマージェンシーストップシグナル		
	インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*1*3	◆2 ◆3	◆2 ◆3
	BSW(後側方車両検知警報)*1*3	◆2 ◆3	◆2 ◆3
	RCTA(後退時車両検知警報)*1*4	◆2 ◆3	◆2 ◆3
	車両接近通報装置		
	イモビライザー(国土交通省認可品)		
全車標準装備	●アイドリングストップ(注14) ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●ELR付3点式シートベルト<全席> ●ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト<前席> ●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト<後席左右2席> ●上下調整式シートベルトアンカー<前席> ●シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)<全席> ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●ブレーキアシスト ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]) ●インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム) ●i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置<後席左右2席> ●チャイルドセーフティアロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●LEDハイマウントストップランプ ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)		

ノート AUTECH主要装備一覧

- AUTECH特別装備
 ■ 標準装備
 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ ディーラーオプション
 ■ オーテック扱いディーラーオプション
 ■ 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

		AUTECH	AUTECH FOUR
		2WD	4WD
		HR12DE-EM47	HR12DE-EM47-MM48
		X	X FOUR
ベース車			
グレード別装備			
寒冷地仕様	ヒーター付ドアミラー		
ホットプラスパッケージ	ステアリングヒーター		
	前席ヒーター付シート	◆1	
	リヤヒーターダクト		
クリアビューパッケージ	ワイパーデアイサー	◆1	◆4
	リヤLEDフォグランプ		
高濃度不凍液		◆1	
PTC素子ヒーター		◆1	

セットオプション

◆1	●ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト) ●クリアビューパッケージ(ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ) ●高濃度不凍液 ●PTC素子ヒーター
◆2	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1*5 ●インテリジェント ルームミラー ●統合型インターフェースディスプレイ ●USB電源ソケット(タイプA 1個、タイプC 1個) ●ワイヤレス充電器 ●NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ●NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ●SOSコール ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*1*3 ●BSW(後側方車両検知警報)*1*3 ●RCTA(後退時車両検知警報)*1*4
◆3	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1*5 ●インテリジェント ルームミラー ●ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) ●統合型インターフェースディスプレイ ●USB電源ソケット(タイプA 1個、タイプC 1個) ●ワイヤレス充電器 ●NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ●NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ●プロパイロット(ナビリンク機能付)*1*2 ●プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ●SOSコール ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*1*3 ●BSW(後側方車両検知警報)*1*3 ●RCTA(後退時車両検知警報)*1*4
◆4	●クリアビューパッケージ(ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ)

〈安全装備の注意事項〉 *1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせいただくか、取扱説明書をご覧ください。*2 プロパイロットは高速道路や自動車専用道路で使用してください。プロパイロットはドライバーの運転操作を支援するためのシステムであり、自動運転システムではありません。安全運転をおこなう責任はドライバーにあります。わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨・霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。先行車との車間距離、車線内の位置、周囲の状況に応じてアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作するなどして、常に安全運転を心がけてください。システムの能力には限界がありますので、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。プロパイロットの操作方法や重要な注意事項などが記載されていますので、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。*3 インテリジェント BSI/BSWは、ドアミラーによる周囲の検知を代わりに行ったり、車両や障害物との接触を防ぐ機能ではありません。車線変更を行うときは、機能に頼った確認をせず、必ずドアミラーおよびルームミラーで側方および後方の安全を確認してください。BSWは車速約30km/h以上、インテリジェント BSIは約60km/h以上で走行中に作動します。検知範囲は、自車両のドアミラーからリヤバンパーの後方約3m、車両の側面から横方向に約3mです。レーダーセンサーおよびカメラには限界がありますので、機能を過信しないでください。条件によって、車両が検知できない場合があります。機能のON/OFFを切り替えることができます。*4 ドライバーの代わりに周囲を確認したり、車両と障害物との接触を防いだりする機能ではありません。駐車スペースから後退するとき、機能に頼らず、必ずドライバー自身で周囲の安全を確認してください。シフトポジションがRで、自車車速約8km/h以下のとき作動します。約20m先から近づいてくる車両を検知します。*5 モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より速くに表示されることがあります。移動物 検知機能は、自車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。*6 車速5km/h以上で作動します。*7 車速が約25km/h以上でヘッドランプを点灯しているとき、対向車や先行車に照射しようとする自動ハイビームの照射範囲を切り替えます。車速25km/h以上で一度システムが作動すると、15km/hまではハイビームの自動可変配光を維持し、約15km/h以下になるとロービームに切り替わります。*8 車速約5km/hから作動します。歩行者・人が乗車している自転車には約10km/h～80km/hの範囲で作動します(車速約100km/h以上では停止車両に対しては作動しません。)*9 進行方向の壁や車両などの障害物(前進時・後退時)や歩行者(前進時のみ)を検知。アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違えやブレーキ操作が遅れたときに、警報音と表示で警告し、さらに過度な加速の防止や障害物・歩行者への衝突防止を支援します。

◆1～4はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●「メーカーオプション」[架装オプション]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックジャパンで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1) アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。

(注2) インテリジェント アラウンドビューモニターは、NissanConnectナビゲーションシステムのナビ画面に表示されます。

(注3) 日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。

(注4) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(注5) ◆2、◆3のNissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)をお選びの場合、フロントセンターレイはワイヤレス充電器となります。

(注6) オーディオレス車にはカバー、ハーネス、アンテナは装備されます。

(注7) Bluetooth®/ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用にできない機種があります。NissanConnectサービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。

(注8) NissanConnectサービス機能のご利用には、NissanConnectサービスへのご契約が必要となります。

(注9) シート欄の前席ヒーター付シートとホットプラスパッケージの前席ヒーター付シートは同一の装備になります。

(注10) 助手席回転シート装着は特別架装となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。助手席シートのスライド量が一部制限されます。一部ディーラーオプションは選択できません。詳しくは販売会社へお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフケアポータル(<https://lv.nissan.co.jp/LVCAR/NOTE/SPINFERT/>))をご確認ください。

(注11) 車体色ミッドナイトブラック(P)(<#GAT)の場合、ドアサッシュは車体色になります。

(注12) タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。

(注13) SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。

(注14) バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。

●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Incが所有権を有します。●Apple CarPlay™、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Incの商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。

ノート AUTECH主要諸元

	AUTECH	AUTECH FOUR
	2WD	4WD
	HR12DE-EM47	HR12DE-EM47-MM48
ベース車	X	X FOUR
ベース車 車名型式	ニッサン 6AA-E13	ニッサン 6AA-SNE13
寸法		
全長	4080mm	4080mm
全幅	1695mm	1695mm
全高	1520mm	1520mm
室内寸法 長	2030mm	2030mm
室内寸法 幅	1445mm	1445mm
室内寸法 高	1240mm	1240mm
ホイールベース	2580mm	2580mm
トレッド 前	1490mm	1490mm
トレッド 後	1490mm	1490mm
最低地上高	120mm	125mm
重量・定員		
車両重量	1230kg	1350kg
乗車定員	5名	5名
車両総重量	1505kg	1625kg

●「AUTECH」は全車持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。

●エンジン&モーター主要諸元、変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元は、2WDはノートカタログP24、4WDはノート4WDパンフレットP8の「エンジン&モーター主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。

※AUTECHは専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。