

## エクストレイル「オーテック」主要装備一覧

- オーテック 特別装備
 ■ 標準装備
 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ ディーラーオプション
 ■ オーテック扱いディーラーオプション

ベース車

AUTECH i Package		AUTECH HYBRID i Package
2列シート車 / 3列シート車		2列シート車
2WD	4WD	2WD / 4WD
エクストロニック マニュアルモード付CVT		
20Xi	20Xi Vセレクション	20Xi HYBRID

### グレード別装備

#### ■ 視界

LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレライザー付、フレンドリーライティング作動付、シグネチャーLEDポジションランプ付)		
ハイビームアシスト		
インテリジェント オートライトシステム (フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)		
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1(注1)		
インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム)*2	◆	◆
インテリジェント ルームミラー (注1)		
フォグラмп		
フォグラмп用LEDバルブ		
フロントメーカーLED		
サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メタル調フィニッシュ)		
遮音ガラス(フロント、フロントドア)		
<b>全車標準装備</b>	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ●UVカット断熱プライバシーガラス(リヤ、リヤサイド、バックドア) ●フロント車速感知無段階かつ式ワイパー ●リヤ間かつ式ワイパー(リバース連動付) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●防眩式ルームミラー ●LEDリヤコンビランプ	

#### ■ 運転席まわり

ファインビジョンメーター		
アドバンスドドライブアシストディスプレイ(5インチカラーディスプレイ)		ハイブリッドエネルギー表示機能付
専用本革巻3本スポークステアリング(ブラック/ブルーコンビ&ブルーステッチ)		
本革巻シフトノブ(ブーツ部・ブルーステッチ)		
ステアリングスイッチ (アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン)		
ステアリングスイッチ(プロパイロット)		
メッキインナードアハンドル		
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、オートバックドア開閉機能付、キー2個)(注2)		
プッシュエンジンスターター		
ECOモードスイッチ		
電動パーキングブレーキ		
オートブレーキホールド		
前席サンバイザー(運転席:バニティミラー、チケットホルダー付、助手席:バニティミラー付)	照明付	照明付
カップホルダー(保温保冷機能付、各2個(前席、セカンド)(センターアームレスト内))		
<b>全車標準装備</b>	●フットレスト ●チルト・テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング(車速感応式) ●集中ドアロック(バックドア連動) ●パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●ドアポケット(フロント、リヤ)(ボトルホルダー付) ●センターコンソールボックス(アームレスト付) ●グローブボックス(ダンパー付) ●オーバーヘッドコンソール(サングラスホルダー、マップランプ付) ●電源ソケット(3個) ●コンフォートフラッシュャー	

#### ■ 空調

オートエアコン		
エアコン独立温度調整機能(運転席、助手席)		
PTC素子ヒーター(1kW)		
<b>全車標準装備</b>	●クリーンフィルター	

## エクストレイル「オーテック」主要装備一覧

- オーテック 特別装備
 ■ 標準装備
 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ ディーラーオプション
 ■ オーテック扱いディーラーオプション

AUTECH i Package		AUTECH HYBRID i Package
2列シート車 / 3列シート車		2列シート車
2WD	4WD	2WD / 4WD
エクストロニック マニュアルモード付CVT		
20Xi	20Xi Vセレクション	20Xi HYBRID

## グレード別装備

### ■ オーディオ / ナビゲーション

オーディオレス+4スピーカー (注3)		
日産オリジナルナビ取付パッケージ(TVアンテナ、GPSアンテナ)		
NissanConnectナビゲーションシステム(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、NissanConnect サービス対応*3、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、外部入力端子、TVチューナー〔地デジ12セグ、ワンセグ〕、AM/FMラジオ、ETCユニット〔ビルトインタイプ〕) (注4)	◆	◆
日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ) (注5)		
後席専用モニター(ルーフ取付タイプ) (注6)		
ETC2.0/ETCユニット (注7)		
ドライブレコーダー		
<b>全車標準装備</b> ●シャークフィンアンテナ		

### ■ 内装 / シート

防水加工フロア		
防水フレキシブルラゲッジ		
防水ラゲッジボード		
ボトルホルダー<ラゲッジ>		3列シート車
ラゲッジサイドトレイ		3列シート車
ラゲッジトレイ		2列シート車
ラゲッジフルカバー		
トノカバー		
キッキングプレート(LEDイルミネーション機能付)		
ラゲッジルームスポットランプ		2列シート車
AUTECH専用インテリア	ブラックレザーシート「AUTECH」刺繍(ブルーステッチ) (注8)	
	レザー調インストパネル(ソフトパッド・ブルーステッチ)	
	ドアトリム<フロント・リヤ>(ピアノブラック調フィニッシャー・ブルーステッチ)	
	センターコンソールボックス(ブルーステッチ)	
	シフトフィニッシャーエンブレム	
	カーペットインテリア<フロア/ラゲッジ/ラゲッジボード>	
専用フロアカーペット(消臭機能付、「AUTECH」エンブレム付)		
専用ラゲッジカーペット(消臭機能付、「AUTECH」刺繍付)		
運転席・助手席パワーシート(運転席:スライド、リクライニング、リフター、ランパーサポート、助手席:スライド、リクライニング)		
クイックコンフォートシートヒーター<運転席・助手席・セカンド左右>		
後席可倒式シート(6:4分割)		
セカンド可倒式シート(4:2:4分割、スライド、リクライニング)		
サード可倒式シート(5:5分割、リクライニング)		3列シート車
リヤセンターアームレスト(カップホルダー付)		
リヤセンターアームレストスルー(カップホルダー付)		
<b>全車標準装備</b> ●ラゲッジアンダースペース(注9) ●ルームランプ(注10) ●アシストグリップ<助手席、セカンドシート> ●ラゲッジルームランプ ●ラゲッジフック(4個) ●コートハンガー<セカンドシート> ●上下調整式ヘッドレスト<全席> ●前席シートバックポケット		

## エクストレイル「オーテック」 主要装備一覧

■ オーテック 特別装備
 ■ 標準装備
 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ ディーラーオプション
 ■ オーテック扱いディーラーオプション

AUTECH i Package		AUTECH HYBRID i Package
2列シート車 / 3列シート車		2列シート車
2WD	4WD	2WD / 4WD
エクストロニック マニュアルモード付CVT		
ベース車 20Xi	20Xi Vセレクション	20Xi HYBRID

### グレード別装備

#### ■ 外装 / タイヤ・ホイール

AUTECH専用エクステリア	フロントグリル フロントバンパー(バンパー下部、メタル調フィニッシュ) リヤバンパーフィニッシャー(メタル調フィニッシュ) メッキアウトサイドドアハンドル AUTECH専用エンブレム(フロント・リヤ)		
専用フルカラードアエクステリア	カラードアモール カラーサイドシルガーニッシュ カラーホイールアーチガーニッシュ フルカラードリヤバンパー		
ダーククロームバックドアフィニッシャー			
専用デュアルエキゾーストマフラー			
専用プラスチックバイザー(「AUTECH」エンブレム付)			
専用ビラーガーニッシュ(「AUTECH」ロゴ入り)			
ルーフレール			
ルーフレールレス			
パノミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)(注11)			
リモコンオートバックドア(挟み込み防止機構付)(注12)			
ハイブリッド専用エンブレム			
4WD専用エンブレム		4WD車	4WD車
専用19インチアルミホイール(19×7J)、インセット:40、P.C.D:114.3(5穴)+225/55R19 99Hタイヤ			
<b>全車標準装備</b>	●ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付) ●スペアタイヤ(応急用) ●スクラッチシールド		

#### ■ 安全 / メカニズム

SRSエアバッグ(運転席・助手席)			
SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンエアバッグ			
VDC(ビークルダイナミクスコントロール、キャンセルスイッチ(TCS機能含む))+ブレーキLSD			
インテリジェント エマージェンシーブレーキ*6			
踏み間違い衝突防止アシスト*7			
フロント&バックソナー			
LDW(車線逸脱警報)*8			
進入禁止標識検知			
アイドリングストップ	ECOモーター式		
インテリジェント 4×4(4WD MODEスイッチ付)	4WD車		4WD車
アドバンスドヒルディセントコントロール(速度設定機能付)	4WD車		4WD車
ヒルスタートアシスト			
プロパイロット*9			
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)*7			
BSW(後側方車両検知警報)*7			
RCTA(後退時車両検知警報)*7			
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*7			
インテリジェント DA(ふらつき警報)*7	◆		◆
4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ			
専用サスペンション(SACHS製ショックアブソーバー)			
スタビライザー	フロント・リヤ		フロント・リヤ
車両接近通報装置			
セキュリティ&セーフティバック			
リモコンエンジンスターター			

#### 全車標準装備

- 運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報
- 燃料残量警告灯 ●半ドア警告表示 ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●2ステージーロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト(運転席)
- 2ステージーロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(助手席) ●全席ELR付3点式シートベルト ●上下調整式シートベルトアンカー(前席)
- ABS(アンチロックブレーキシステム) ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●ブレーキアシスト ●チャイルドセーフティロック
- ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート) ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ) ●エアバッグ展開連動ハザードランプ
- インテリジェント ライドコントロール(車体振動抑制システム) ●インテリジェント エンジンブレーキ
- インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム)

## エクストレイル「オーテック」主要装備一覧

- オーテック 特別装備
 ■ 標準装備
 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ ディーラーオプション
 ■ オーテック扱いディーラーオプション

		AUTECH i Package	AUTECH HYBRID i Package
		2列シート車 / 3列シート車	2列シート車
		2WD	2WD / 4WD
		エクストロニック マニュアルモード付CVT	
ベース車	20Xi	20Xi Vセレクション	20Xi HYBRID

### グレード別装備

#### ■ 寒冷地仕様

寒冷地仕様(ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト)

#### ■ セットオプション

- ◆ ●インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム)\*2 ●NissanConnectナビゲーションシステム ●インテリジェント DA(ふらつき警報)\*7

(安全装備の注意事項)\*1 下記赤枠内の「\*1、\*2、\*3、\*4、\*5」、\*2 下記赤枠内の「\*1、\*6、\*7」、\*6 下記赤枠内の「\*1、\*8」、\*7 下記赤枠内の「\*1」、\*8 下記赤枠内の「\*1、\*9」、\*9 下記赤枠内の「\*1、\*10、\*11、\*12、\*13」をそれぞれご覧ください。

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●オプションの組み合わせによっては同時にお選びいただけない場合があります。◆はそれぞれセットでメーカーオプションです。\*3 NissanConnect サービス内のパーソナルサービス、アプリサービスには対応しておりません。(注1)NissanConnectナビゲーションシステムを同時装着した場合、インテリジェント アラウンドビューモニターの表示先は、NissanConnectナビゲーションシステムのみとなります。日産オリジナルナビゲーション(インテリジェント アラウンドビューモニター対応)を同時装着した場合、表示先を切り替えることができます。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注3)オーディオレス車にカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注4)DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。NissanConnect サービスの接続に対応する携帯電話につきましては、NissanConnect サービスメンバー専用ページ([www.nissanconnect.jp](http://www.nissanconnect.jp))の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。iPod®対応機種は日産羅針盤(<http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVLAUDIO/>)でご確認ください。(注5)メーカーオプションの「NissanConnectナビゲーションシステム」とは同時装着できません。(注6)日産オリジナルナビゲーション(一部機種を除く)装着車のお選びいただけます。(注7)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のお選びいただけます。(注8)シートメインに本革を、その他の部位には人工皮革を使用しています。(注9)ハイブリッド車、および3列シート車はラゲッジアンダーボックスとなります。(注10)パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)を装着の場合、ルームランプが後席読書灯(左右各1)に変更となります。また、ルーフレールレスと同時にお選びいただけません。(注11)AUTECHシリーズは専用マフラーを採用しているため、リモコンオートバックドアのハンズフリー機能はありません。●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●SACHS(ザックス)はZFブランド"a brand of ZF"です。

\*1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。\*2 移動物検知機能は、自車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。\*3 モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。\*4 車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。\*5 NissanConnectナビゲーションシステムを同時装着した場合、インテリジェント アラウンドビューモニターの表示先は、NissanConnectナビゲーションシステムのみとなります。日産オリジナルナビゲーション(インテリジェント アラウンドビューモニター対応)を同時装着した場合、表示先を切り替えることができます。\*6 乗車人員、積載量、空気圧などの車両状態や、勾配などの路面状態により、目標駐車枠に対して実際の駐車位置にズレが生じる場合があります。\*7 自動で障害物を回避する機能はありません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認し、適切な運転操作を行ってください。\*8 インテリジェント エマージェンシーブレーキは、約10~80km/hの範囲で作動します。歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。また約30km/h以下で衝突回避の能力があります。\*9 LDW(車線逸脱警報)は約60km/h以上で作動します。\*10 プロパイロットは高速道路や自動車専用道路で使用してください。プロパイロットはドライバーの運転操作を支援するためのシステムであり、自動運転システムではありません。安全運転をおこなう責任はドライバーにあります。\*11 わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨・霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。先行車との車間距離、車線内の位置、周囲の状況に応じてアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作するなどして、常に安全運転を心がけてください。\*12 システムの能力には限界がありますので、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。\*13 プロパイロットの操作方法や重要な注意事項などが記載されていますので、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

# エクストレイル「オーテック」 主要諸元

AUTECH i Package					
		2WD		4WD	
		2列シート車	3列シート車	2列シート車	3列シート車
ベース車名型式		ニッサン5BA-T32		ニッサン5BA-NT32	
		エクストロニック マニュアルモード付CVT			
<b>寸法</b>					
全長 mm		4705	4705	4705	4705
全幅 mm		1830	1830	1830	1830
全高 mm		1745	1745	1745	1740
室内寸法 長 mm		2005	2555	2005	2555
室内寸法 幅 mm		1535	1535	1535	1535
室内寸法 高(サンルーフ付車) mm		1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)
ホイールベース mm		2705	2705	2705	2705
トレッド 前・後 mm		1585	1585	1585	1585
最低地上高 mm		205	205	205	205
<b>重量・定員</b>					
車両重量 kg		1520	1560	1580	1620
乗車定員 名		5	7	5	7
車両総重量 kg		1795	1945	1855	2005
<b>性能</b>					
最小回転半径 m		5.6	5.6	5.6	5.6
主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、充電制御、電動パワーステアリング			
<b>諸装置</b>					
駆動方式		前輪駆動(2WD車)、4輪駆動(インテリジェント 4×4、4WD車)			
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式			
サスペンション 前/後		独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式			
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式			
タイヤ 前/後		225/55R19			

AUTECH HYBRID i Package					
		2WD		4WD	
		2列シート車		2列シート車	
ベース車名型式		ニッサン5AA-HT32		ニッサン5AA-HNT32	
		エクストロニック マニュアルモード付CVT			
<b>寸法</b>					
全長 mm		4705		4705	
全幅 mm		1830		1830	
全高 mm		1730		1730	
室内寸法 長 mm		2005		2005	
室内寸法 幅 mm		1535		1535	
室内寸法 高(サンルーフ付車) mm		1270(1220)		1270(1220)	
ホイールベース mm		2705		2705	
トレッド 前・後 mm		1585		1585	
最低地上高 mm		200		200	
<b>重量・定員</b>					
車両重量 kg		1620		1670	
乗車定員 名		5		5	
車両総重量 kg		1895		1945	
<b>性能</b>					
最小回転半径 m		5.6		5.6	
主要燃費向上対策		ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング			
<b>諸装置</b>					
駆動方式		前輪駆動(2WD車)、4輪駆動(インテリジェント 4×4、4WD車)			
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式			
サスペンション 前/後		独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式			
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式			
タイヤ 前/後		225/55R19			

「エンジン&モーター主要諸元」、「変速比・最終減速比」はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元は「エクストレイル諸元表」の「エンジン&モーター主要諸元」、「変速比・最終減速比」をご覧ください。●「オーテック」は持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので主要諸元(設計値)と異なる場合があります。